

BUYTRICYCLE



ENJOY YOUR FREEDOM  
**SCOUT**<sup>®</sup>

## VODIČ ZA SASTAVLJANJE

španjolski, francuski, njemački, nizozemski, talijanski, portugalski,

Poljski:

[www.buytricycle.com/instructions](http://www.buytricycle.com/instructions) BuyTricycle E-pošta: [help@buytricycle.com](mailto:help@buytricycle.com) Twitter:

@BuyTricycle

Facebook: @BuyTricycle Telefon: +44

7856 715212

Hvala vam što ste kupili kod nas. Uključili smo besplatno baterijsko svjetlo za vašu sigurnost, pumpu za napuhavanje te kabelsku bravu i zaštitu od vremenskih uvjeta kako bi vaš tricikl bio siguran i suh!

**VAŽNO** - Broj okvira nalazi se ispod kurlice u sredini tricikla.

Prije prve vožnje morate provjeriti sljedeće stavke:

- Provjerite jesu li sve matice i vijci zategnuti i nijedan nije labav.
- Provjerite jesu li upravljač, kotači, pedale i ručka sjedala pričvršćeni i podešeni prema potrebi
- Provjerite znate li kako funkcioniraju mjenjači i kočnice te rade li dovoljno dobro.
- Provjerite jesu li vam gume ispravno napumpane.
- Imajte na umu da ako blatobrani ne izgledaju loše poravnani, jednostavno ih vratite u položaj i ponovno zategnite vijci.
- Na modelima koji se mogu sklopiti uvijek provjerite je li sustav za brzo otpuštanje siguran i zaključan prije vožnje.

## Upute za izradu:


Pokušali smo ovu knjižicu učiniti što jednostavnijom za korištenje, ali to je samo vodič, stoga pokušajte sastaviti samo ako imate iskustva sa sastavljanjem tricikla/bicikla, a ako ne, potražite stručnu pomoć. BuyTricycle neće biti odgovoran za nesreće/ozljede uzrokovane nepravilnom sastavljanjem, ali slobodno nas kontaktirajte ako imate bilo kakvih pitanja.

## Potrebni alati:

- Ključ - uključen
- Križni odvijači s ravnim vrhom - uključeni
- Metrički imbus ključevi - uključeni
- Klješta s mogućnošću rezanja
- Alat za razdvajanje lanca bicikla - uključen
- Ulje za bicikle - Preporučeno
- Mast za bicikle - preporučeno
- Stalak za bicikl/tricikl bio bi koristan kao elevacija potreban



**VAŽNO:** Pažljivo otvorite kutiju svog tricikla i uklonite ambalažu. Rasporedite sve odvojene komponente, sav pribor se nalazi u maloj kutiji, matice i vijci su u označenim vrećicama. Molimo provjerite ima li na triciklu/dijelovima ikakvih nedostataka. Ako nešto nedostaje, molimo kontaktirajte nas i odmah ćemo organizirati zamjenu.




1. Započnite pričvršćivanjem stražnje osovine na okvir tricikla pomoću priloženog pribora (slika 1) i četiri vijka koja su već pričvršćena na osovinu, 3 vijka sa svake strane, 4 vijka su unaprijed umetnuta u osovinu, možda će ih trebati otpustiti.



Sl. 1




2. Preporučuje se pričvrstiti stražnje blatobrane prije kotača (korak 11). Pričvrstite stražnje kotače, desni kotač ima drugačiji rez od lijevog, stoga provjerite odgovaraju li na ispravnu stranu.





Prednji kotač koristi osovinu za brzo otpuštanje (slika 1a), koja se mora umetnuti kroz kotač prije postavljanja kotača u vilice i zatezanja osovine.

1a



## Fasten the wheel





Sl . 2



Odredite konačni položaj zatvaranja ručice. Okrenite prednju ručicu i maticu za podešavanje tako da ručica završi odmah ispred vilice. Po potrebi promijenite položaj ručice ako se ne zatvara u potpunosti, prije vožnje provjerite je li potpuno zatvorena.

### SAMO ZA ELEKTRIČNE TRIKOLICE

3. Pricvrstite prednji kotač motora. Provjerite strelice smjera na gumi kako biste bili sigurni da je pravilno postavljena. Kabel motora bit će na istoj strani kao i lanac. (desno) Provjerite je li izuzetno zategnut i da se kotač slobodno okreće.



Za postavljanje prednjeg kotača (električna glavčina kotača) uklonite oba plastična poklopca s velike matice s obje strane gume i otpustite vijak sa svake strane, umetnite kotač u vilice držeći manju podlošku izvan vilica. (podloška > sigurnosna podloška > vilice > podloška > matica).

### 3b. KABEL ZA NAPAJANJE (VAŽNO)

Prilikom spajanja kabela s prednje električne glavčine kotača na kabel iz akumulatora, provjerite jesu li se dvije strelice susrele kao što je ovdje prikazano. Nakon što to učinite, upotrijebite vezice za pričvršćivanje kabela na vilice kako biste ga održali sigurnim i urednim.

Ako LCD zaslon prikazuje grešku 03, kabel nije ispravno umetnut.



4. Postavite lanac preko lančanika, kroz stražnji sklop mjenjača i Shimano mjenjač te ih spojite pomoću alata za lanac.



5. Pričvrstite zaštitu lanca pomoću pribora prikazanog na slici 3.






Slika 3




Sada možete nastaviti s pričvršćivanjem pedala, označene su s L za lijevu stranu i R za desnu.

6. Pričvrstite sjedalo na šipku sjedala i umetnite ga u cijev sjedala, te zategnite pomoću brzootpuštajućeg poklopca. Provjerite oznaku minimalne dubine umetanja na cijevi i umetnite cijev tako da više nije vidljiva.






7. Umetnite upravljač u glavnu cijev, zategnite na potrebnu visinu i kut. Provjerite oznaku minimalnog umetanja na luli, umetnite lulu tako da više nije vidljiva.



Pričvrstite sajlu stražnje kočnice na lijevu ručicu, provucite sajlu kroz vodilicu i duž tricikla do stražnje disk kočnice.

8.

Prednji dio samo treba montirati na desnu ručicu, već je spojen na V-kočnicu.



- 8a. Stražnju sajlu treba umetnuti u stražnju disk kočnicu kao što je prikazano dolje, provjerite da se disk glatko okreće, čvrsto zategnite sajlu i zategnite kočnicu.



### Prednja disk kočnica

Provucite sajlu prednje kočnice u prednju čeljust i pričvrstite je na mjesto.

Provjerite okreće li se kotač slobodno i prilagodite kočnice kako biste osigurali sposobnost zaustavljanja.



- 8b. Kliještima za žicu skratite višak prednje kočione sajle i postavite kapice sajli (slika 4). Zatim postavite kapice sajli na stražnju kočionu sajlu i stražnju sajlu mjenjača.



Slika 4

9. Vrijeme je za zupčanike, provucite sajlu zupčanika kroz kućište i provucite je kroz vodilice na okviru na stražnjoj strani tricikla





Provucite sajlu u mjenjač. Prije zatezanja sajle mjenjača, provjerite jeste li postavili vijke za maksimalnu gornju i donju brzinu. Ovi vijci ograničavaju kretanje mjenjača i sprječavaju njegovo ispadanje prilikom mijenjanja brzina. Na našoj stranici s uputama nalazi se vrlo koristan video koji će vas naučiti kako postaviti brzine. [www.buytricycle.com/instructions](http://www.buytricycle.com/instructions)



Vijak donje granice određuje koliko će se stražnji mjenjač pomaknuti prema kotaču bicikla, dok vijak gornje granice određuje koliko će se kavez pomaknuti prema okviru.

1. Prebacite stražnju ručicu mjenjača na najveći broj naznačeno i postavite lanac na najmanji lančanik.
2. Podesite vijak za gornju granicu tako da lanac i Najmanji zupčanici su poredani okomito. Uklonite svaki labavi kabel povlačenjem zategnite ga, a zatim spojite kabel kroz Sigurno pričvrstite kabel i vijke. Neki Mjenjači imaju podesivi bubanj (vidi crtež). Za fino podešavanje koristite podesivi valjak podesite položaj lanca. Okretanjem podesivog cilindra u smjeru kazaljke na satu bit će pomaknute vanbrodski mjenjač - dalje od kotača - dok ga okrećete u smjeru kazaljke na satu usmjerite lanac prema unutra - prema kotaču.
3. Za fino podešavanje koristite podesivi valjak podešavanje položaja lanca. Okretanje okretanjem podesivog cilindra u smjeru kazaljke na satu pomiče se vanbrodski mjenjač - dalje od kotača - okretanjem u smjeru kazaljke na satu usmjerit ćete lanac prema unutra - prema kotaču
4. Prebacite lanac na najveći lančanik; podesite vijak donjeg ograničenja tako da lanac i najveći zupčanici su poredani okomito. Ako vi ne mogu dovesti lanac do najvećeg zupčanik, okretanje vijka za donju granicu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu omogućit će pomicanje lanca prema kotaču.
5. Mijenjajte brzine osiguravajući da svaka brzina bude postiže se tiho i bez oklijevanja.



11. Prvo, postavite 2 stražnja reflektora na slici A na blatobrane, to se mora učiniti prvo jer ćete nakon toga nema pristup.



Slika A

Sada možete pričvrstiti stražnje blatobrane pomoću 6 kromiranih šipki i okova na slikama B i C



Slika B

Pričvrstite ih na ravni kraj kromirane šipke i pričvrstite na tricikl x 3 sa svake strane.



Slika C


Pričvrstite ih na zakrivljeni kraj kromirane šipke i na blatobran x 3 sa svake strane.

12. Gotovo gotovo, samo još nekoliko završnih detalja, počnite s ugradnjom prednjeg reflektora, a zatim reflektora na kotačima



Košara:

Košara koristi 2 bijele šipke za pričvršćivanje kroz stražnju osovinu pomoću dolje prikazanog pribora.







Sklapanje tricikla

Za rasklapanje tricikla, otpustite polugu za brzo otpuštanje i podignite ručku, što će omogućiti sklapanje okvira. Jednostavno vratite okvir u početni položaj i zaključajte polugu za brzo otpuštanje natrag na mjesto kako biste mogli voziti tricikl.



Our tricycles come with folding baskets, to secure them we supply them with plastic clips, instructions to install below



OSOVINSKI OKOV X6

4 SU UNAPRIJED UMETNUTA U OSOVINU



OPREMA ZA ZAŠTITU LANCA X3



PRIBOR ZA PREDNJI BLATOBAN



/ FENDER BAR TOP HARDWARE



Donji OKOV ZA BLATOBANINU X6



PRIBOR ZA STRAŽNJU KOŠARU X4



KABLOVI



REFLEKTORI NA STRAŽNJEM BLATOBANIKU



MJENJAČ/STRAŽNJA KOČNICA



REFLEKTORI NA KOTAČIMA



PEDALE



PREDNJE POKLOPCE KOTAČA (samo za električne tricikle)



2 potporne šipke za košaru




Lanac



Brzootpuštajuća osovina (samo za neelektrične modele)




Stražnji blatobrani



Cijev sjedala



Prednji blatobran



Upute za punjenje 1.

Baterija je iz kutije samo djelomično napunjena. Prije prve upotrebe napunite je do punog kapaciteta.

2. Za prva tri punjenja, punite bateriju najmanje 12 sati.

3. Umetnite ženski utikač punjača u utičnicu za punjenje na kutiji za baterije. Umetnite muški kraj utikača u utičnicu. Napajanje je uključeno kada svijetli indikatorna lampica punjača.

4. Kada se svjetlo promijeni iz crvene u zelenu, baterija je potpuno napunjena.

5. Nakon što se upali zeleno svjetlo, punjač je u stanju "postepenog punjenja" i polako će se puniti te održavati napunjenost.

#### SAMO ELEKTRIČNI TROKOLI

Odvojiva baterija



Punjač baterija



**UVIJEK ČUVAJTE JEDAN KLJUČ, JER NE ČUVAMO REZERVNE DIJELOVE, A ONI SU JEDINSTVENI ZA VAŠ TRICIKL.**

Oprez: 1.

Molimo provjerite je li napon u vašoj zemlji prikladan za ulazne/izlazne zahtjeve punjača.

2. Prije punjenja provjerite je li prekidač za napajanje električnog tricikla isključen i je li ključ izvađen.
3. Ovaj punjač se preporučuje samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
4. Prilikom punjenja, pokušajte staviti izvan dohvata djece.
5. Popravke punjača treba obavljati kvalificirani tehničar – ne pokušavajte sami popraviti.
6. Ne dodirujte dvije elektrode na bateriji rukom.
7. Kada se bicikl ne koristi, preporučuje se punjenje baterije barem jednom mjesečno; najmanje dva sata svaki put.
8. Ovaj punjač koristite samo u suhom, čistom i dobro prozračenom okruženju, zaštićenom od izravne sunčeve svjetlosti.
9. Ne otvarajte kućište baterije jer će to poništiti jamstvo.





## NAPOMENA:

Za potpune uvjete i odredbe / jamstveno pokriće , Održavanje bicikla i Potpuna pravila povrata posjetite

[www.buytricycle.com](http://www.buytricycle.com)

## Ostavljanje povratne informacije: HHHHH

Voljeli bismo da nam date pozitivne povratne informacije ako ste zadovoljni svojim triciklom i uslugom koju ste primili. To nam daje do znanja da radimo ispravno za naše kupce.

Ponosni smo na našu korisničku službu, stoga budite uvjereni da ćemo učiniti sve što je moguće kako bismo riješili sve probleme koje imate. Samo vas molimo da nam date priliku da riješimo sve probleme prije nego što nam ostavite negativnu/neutralnu povratnu informaciju.

Ako se u rijetkim slučajevima pojave bilo kakvi problemi s vašom narudžbom (npr. ako je artikl oštećen tijekom transporta), pošaljite nam e-poštu na [help@buytricycle.com](mailto:help@buytricycle.com) i mi ćemo riješiti problem na vaše zadovoljstvo.



Voljeli bismo vas vidjeti kako vozite svoj tricikl, zato vas molimo da #tricyclescouting posjetite našu Twitter ili Instagram stranicu i voljeli bismo da nam lajkate našu Facebook stranicu.

E-pošta:

[help@buytricycle.com](mailto:help@buytricycle.com)