

BUYTRICYCLE



MONTAGEANLEITUNG

Spanisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch
Polnisch:

www.buytricycle.com/instructions BuyTricycle E-Mail: help@buytricycle.com

Twitter:

@BuyTricycle Facebook:

@BuyTricycle Telefon:

+44 7856 715212

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei uns! Wir legen eine kostenlose Batterieleuchte für Ihre Sicherheit, eine Pumpe zum Aufpumpen sowie ein Kabelschloss und eine Wetterschutzhülle bei, damit Ihr Dreirad sicher und trocken bleibt!

WICHTIG - Die Rahmennummer befindet sich unter der Kurbel in der Mitte des Trikes.

Vor Ihrer ersten Fahrt müssen Sie folgende Punkte überprüfen:

- Prüfen Sie, ob alle Muttern und Schrauben fest angezogen sind und sich keine gelöst haben.
- Prüfen Sie, ob Lenker, Räder, Pedale und Sattel fest sitzen und richtig eingestellt sind.
- Prüfen Sie, ob Sie die Funktionsweise von Gangschaltung und Bremsen kennen und ob diese ausreichend funktionieren.
- Prüfen Sie, ob Ihre Reifen den richtigen Luftdruck haben.
- Bitte beachten Sie, dass Sie, falls die Kotflügel nicht falsch ausgerichtet erscheinen, diese einfach wieder in die richtige Position bringen und die Schrauben wieder festziehen sollten. Bolzen.
- Bei Faltsmodellen muss vor Fahrtantritt stets sichergestellt werden, dass das Schnellverschlussystem sicher verriegelt ist.

Bauanleitung:


Wir haben uns bemüht, diese Anleitung so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Sie dient jedoch lediglich als Leitfaden. Bitte versuchen Sie den Aufbau nur, wenn Sie Erfahrung mit der Montage von Dreirädern/Fahrrädern haben. Andernfalls suchen Sie professionelle Hilfe. BuyTricycle übernimmt keine Haftung für Unfälle/Verletzungen, die durch unsachgemäßen Aufbau entstehen. Zögern Sie jedoch nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren.

Benötigte Werkzeuge:

- Schraubenschlüssel – im Lieferumfang enthalten
- Kreuz- und Schlitzschraubendreher – im Lieferumfang enthalten
- Metrische Inbusschlüssel – im Lieferumfang enthalten
- Zange mit Schneidfunktion
- Fahrradkettenniet-/trenner – im Lieferumfang enthalten
- Fahrradöl - **Empfohlen**
- Fahrradfett - **Empfohlen**
- Ein Fahrrad-/Dreiradständer wäre als Erhöhung nützlich. erforderlich



WICHTIG: Öffnen Sie den Karton Ihres Dreirads vorsichtig und entfernen Sie die Verpackung. Legen Sie alle Einzelteile aus. Die Kleinteile befinden sich in der kleinen Schachtel, die Muttern und Schrauben in beschrifteten Beuteln. Bitte überprüfen Sie das Dreirad und die Teile auf Mängel. Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie uns bitte, und wir werden umgehend Ersatz liefern.



1. Beginnen Sie damit, die Hinterachse mit dem Rahmen des Trikes mithilfe der mitgelieferten Befestigungsteile (Abb. 1) und den vier bereits an der Achse befestigten Schrauben – drei Schrauben auf jeder Seite – anzubringen. **Vier weitere Schrauben sind bereits in die Achse eingesetzt; diese müssen gegebenenfalls gelöst werden.**



Abb. 1



2. Es wird empfohlen, die hinteren Schutzbleche vor den Rädern anzubringen (Schritt 11). Bringen Sie die Hinterräder an; das rechte Rad hat einen anderen Ausschnitt als das linke, stellen Sie also sicher, dass sie auf der richtigen Seite montiert werden.




Das Vorderrad verwendet eine Schnellspannachs (Abb. 1a). Diese muss durch das Rad gesteckt werden, bevor das Rad in die Gabel eingesetzt und die Achse festgezogen wird.

1a



Fasten the wheel






Abb . 2



Ermitteln Sie die endgültige Schließposition des Hebels. Drehen Sie den vorderen Hebel und die Einstellmutter so, dass der Hebel direkt vor der Gabel endet. Korrigieren Sie die Position des Hebels gegebenenfalls, falls er nicht vollständig schließt. **Stellen Sie sicher, dass er vor Fahrtantritt vollständig geschlossen**

NUR FÜR E-TRIKOS

3. Montieren Sie das Vorderrad des Motors. Überprüfen Sie die Richtungspfeile auf dem Reifen, um sicherzustellen, dass es richtig herum montiert ist. Das Motorkabel befindet sich auf derselben Seite wie die Kette (rechts). **Achten Sie darauf, dass es extrem straff gespannt ist und sich das Rad frei dreht.**



Zum Einbau des Vorderrads (elektrische Radnabe) entfernen Sie die beiden Kunststoffkappen von den großen Muttern an beiden Seiten des Reifens und lösen Sie die Schrauben auf jeder Seite. Setzen Sie das Rad in die Gabel ein, wobei die kleinere Unterlegscheibe außerhalb der Gabel liegen muss. (Unterlegscheibe > Sicherungsscheibe > Gabel > Unterlegscheibe > Mutter)

3b. STROMKABEL (WICHTIG)

Beim Verbinden des Kabels von der vorderen Radnabe mit dem Kabel der Batterie ist darauf zu achten, dass die beiden Pfeile wie abgebildet aufeinandertreffen. Anschließend kann das Kabel mit Kabelbindern an der Gabel befestigt werden, um es sicher und ordentlich zu verlegen.

Wenn auf dem LCD-Bildschirm der Fehler 03 angezeigt wird, ist das Kabel nicht richtig eingesteckt.



4. Legen Sie die Kette über das Kettenblatt, durch das hintere Ritzelpaket und den Shimano-Schaltwerk und verbinden Sie sie mit einem Kettennieter.



5. Befestigen Sie den Kettenschutz mit den in Abb. 3 gezeigten Befestigungsteilen.




Abb. 3




Sie können nun die Pedale anbringen; sie sind mit L für die linke Seite und R für die rechte Seite gekennzeichnet.

6. Den Sattel an der Sattelstütze befestigen und in das Sattelrohr einführen, mit der Schnellspannklappe festziehen.

Prüfen Sie, ob die Markierung für das Mindesteinstecken auf dem Schlauch vorhanden ist. Führen Sie den Schlauch so weit ein, bis die Markierung nicht mehr sichtbar ist.






7. Setzen Sie den Lenker in das Steuerrohr ein und ziehen Sie ihn auf die gewünschte Höhe und den richtigen Winkel fest. Achten Sie auf die Markierung für die Mindesteinstecktiefe am Vorbau und schieben Sie den Vorbau so weit ein, bis die Markierung nicht mehr sichtbar ist.



8. Befestigen Sie den Bremszug für die Hinterradbremse am linken Bremshebel, führen Sie den Zug durch die Führungsöffnung und entlang des Trikes zur hinteren Scheibenbremse.

Das Vorderteil muss lediglich am rechten Hebel montiert werden, es ist bereits mit der V-Bremse vorverdrahtet.



- 8a. Das hintere Bremskabel sollte wie unten gezeigt in die hintere Scheibenbremse eingeführt werden. Achten Sie darauf, dass die Scheibe leichtgängig läuft, ziehen Sie das Kabel straff und ziehen Sie die Bremse fest.



Vordere Scheibenbremse

Führe den vorderen Bremszug von unten in den vorderen Bremssattel ein und ziehe ihn fest.

Prüfen Sie, ob sich das Rad frei dreht, und stellen Sie die Bremsen so ein, dass die Bremsleistung gewährleistet ist.



- 8b. Kürzen Sie mit einem Seitenschneider den überstehenden vorderen Bremszug und montieren Sie die Kabelkappen (Abb. 4). Bringen Sie anschließend die Kabelkappen am hinteren Bremszug und am hinteren Schaltzug an.



Abb. 4

9. Jetzt sind die Gänge an der Reihe. Führen Sie den Schaltzug durch die Hülle und legen Sie ihn durch die Führungslöcher am Rahmen an der Rückseite des Dreirads





Führen Sie den Schaltzug in das Schaltwerk ein. Bevor Sie ihn festziehen, stellen Sie sicher, dass die Einstellschrauben für die maximale Übersetzung (hoch/niedrig) korrekt eingestellt sind. Diese Schrauben begrenzen die Bewegung des Schaltwerks und verhindern, dass es sich beim Schalten löst. Auf unserer Anleitungsseite finden Sie ein hilfreiches Video, das Ihnen die Einstellung der Schaltung erklärt. www.buytricycle.com/instructions



Die untere Anschlagsschraube bestimmt, wie weit sich das Schaltwerk in Richtung des Fahrradrades bewegt, während die obere Anschlagsschraube bestimmt, wie weit sich der Schaltkäfig in Richtung des Rahmens bewegt.

- Den hinteren Schalthebel auf die größte Zahl stellen, wie angegeben, und legen Sie die Kette darauf. kleinstes Kettenrad.
- Stellen Sie die obere Anschlagsschraube so ein, dass die Kette und Die kleinsten Kettenräder sind vertikal angeordnet. Beseitigen Sie jegliches Spiel im Kabel durch Ziehen. Spannen Sie es, dann verbinden Sie das Kabel durch Das Kabel wird verankert und mit einem Bolzen sicher befestigt. Einige Schaltwerke haben einen Einstellzylinder (siehe Zeichnung). Verwenden Sie den Einstellzylinder, um die Feineinstellung vorzunehmen. Die Einstellung der Kettenposition feinjustieren. Durch Drehen des Einstellrads im Uhrzeigersinn wird Verschieben Sie das Schaltwerk nach außen - weg von das Rad - während man es im Uhrzeigersinn dreht Die Kette nach innen – zum Rad hin – führen.
- Verwenden Sie den Einstellzylinder zur Feinjustierung der Einstellung der Kettenposition. Drehen Durch Drehen des Einstellrads im Uhrzeigersinn wird das Schaltwerk außenliegend – vom Rad weg. - während eine Drehung im Uhrzeigersinn die Richtung ändert Kette innenliegend - in Richtung Rad
- Die Kette auf das größte Ritzel schieben; Stellen Sie die untere Anschlagsschraube so ein, dass die Kette und Die größten Zahnräder sind vertikal angeordnet. Wenn Sie können die Kette nicht zum größten Durch Drehen der unteren Anschlagsschraube gegen den Uhrzeigersinn kann sich die Kette bewegen. in Richtung des Rades.
- Schalten Sie die Gänge durch und achten Sie darauf, dass jeder Gang korrekt eingelegt ist. wird still und leise und ohne Zögern erreicht.



- Montieren Sie zuerst die beiden hinteren Reflektoren aus Abb. A an den Schutzblechen. Dies muss als erstes erfolgen, da Sie Danach haben Sie keinen Zugriff mehr.



Sie können nun die hinteren Kotflügel mithilfe der 6 Chromstangen und der in Abb. B und C dargestellten Befestigungsteile anbringen.



Befestigen Sie diese am flachen Ende der Chromstange. und jeweils 3 Stück an jedem Dreirad befestigen.



Befestigen Sie diese jeweils 3 Mal an dem gebogenen Ende der Chromstange und am Kotflügel auf jeder Seite.

12. Fast fertig, nur noch ein paar letzte Handgriffe, zuerst den Frontreflektor montieren, dann die Radreflektoren.



Korb:

Der Korb wird mithilfe der beiden weißen Stangen und dem unten abgebildeten Befestigungsmaterial an der Hinterachse befestigt.







Dreirad zusammenklappen

Zum Aufklappen des Dreirads den Schnellspannhebel und den Hebegriff lösen. Anschließend lässt sich der Rahmen zusammenklappen. **Zum Fahren den Rahmen einfach wieder in die Ausgangsposition bringen und den Schnellspannhebel wieder einrasten lassen.**



Our vinyl chairs come with hydraulic bases to
securely support them with plastic
glue. The instructions are shown below



TEILELISTE

Achsteile x6

4 sind bereits in die Achse eingesetzt.



KETTENSCHUTZBESCHLÄGE X3



Befestigungsmaterial für den vorderen Kotflügel



/ Kotflügelstangen-Oberteile



Kotflügelstangen-Befestigungsmaterial unten X6



4x Befestigungsmaterial für hinteren Korb



KABELKAPPEN



HINTERE KOTFLÜGELReflektoren



Schaltzug/Hinterradbremzug



RADReflektoren



PEDALE



VORDERRADKAPPEN (nur für elektrische Dreiräder)



Korbstützstangen x 2




Kette



Schnellspannachse (nur bei nicht elektrischen Modellen)



Hintere Kotflügel



Sattelstütze



Vorderer Kotflügel



Ladehinweise: 1. Der Akku ist

im Auslieferungszustand nur teilweise geladen. Laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

2. Laden Sie den Akku bei den ersten drei Ladevorgängen mindestens 12 Stunden lang auf.

3. Stecken Sie den weiblichen Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse des Batteriefachs. Stecken Sie den männlichen Stecker in die Steckdose. Das Ladegerät ist eingeschaltet, wenn die Kontrollleuchte leuchtet.

4. Wenn die Kontrollleuchte von Rot auf Grün wechselt, ist der Akku vollständig geladen.

5. Sobald die grüne Leuchte aufleuchtet, befindet sich das Ladegerät im Erhaltungslademodus und lädt langsam, um die Ladung aufrechtzuerhalten.

NUR E-TRIKOS

Abnehmbarer Akku



Ladegerät



Bewahren Sie immer einen Schlüssel sicher auf, da wir keine Ersatzschlüssel vorrätig haben und jeder Schlüssel einzigartig für Ihr Dreirad ist.

Achtung:

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrem Land für die Eingangs-/Ausgangsbedingungen des Ladegeräts geeignet ist.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzschalter des E-Trikes ausgeschaltet und der Schlüssel abgezogen ist, bevor Sie es aufladen.
3. Dieses Ladegerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
4. Bitte achten Sie beim Aufladen darauf, dass das Gerät für Kinder unzugänglich ist.
5. Reparaturen am Ladegerät sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden – Versuchen Sie nicht, die Reparatur selbst durchzuführen.
6. Berühren Sie die beiden Elektroden der Batterie nicht mit der Hand.
7. Auch wenn das Fahrrad nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, den Akku mindestens einmal im Monat aufzuladen; und zwar jedes Mal mindestens zwei Stunden lang.
8. Verwenden Sie dieses Ladegerät nur in einer trockenen, sauberen und gut belüfteten Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung.
9. Öffnen Sie das Batteriefach nicht, da dies zum Verlust der Garantie führt.

BuyTricycle.com – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sie werden dementsprechend über etwaige Verzögerungen informiert.

Bitte beachten Sie: Alle angegebenen Liefertermine sind nur Richtwerte, und wir übernehmen keine Haftung für Kosten, die im Falle einer Lieferverzögerung entstehen.

Drittanbieter-Kurierdienste können Direktlieferungen zwischen 7 und 21 Uhr zustellen.

BuyTricycle kann Ihnen eine genaue Lieferzeit mitteilen.

Falls wir den voraussichtlichen Liefertermin für die Ware nicht einhalten oder falls kein voraussichtlicher Liefertermin angegeben wurde, können Sie Ihre Bestellung 30 Tage nach der Versandbestätigung sofort stornieren, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:
(a) Wir haben die Lieferung der Ware verweigert;
b) die Lieferung innerhalb der Lieferfrist war unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände unerlässlich; oder
(Sie haben uns vor Annahme Ihrer Bestellung mitgeteilt, dass die Lieferung Die Einhaltung der Lieferfrist war unerlässlich.
Die Ware geht ab dem Zeitpunkt der Lieferung in Ihre Verantwortung über.

Kann der Kurier die Ware nicht zustellen, wird er entweder versuchen, sie bei einem Nachbarn abzugeben, einen erneuten Zustellversuch am folgenden Tag unternehmen oder Ihnen eine Karte hinterlassen, damit Sie einen passenden Termin für die erneute Zustellung vereinbaren können.

Wir übernehmen keine Haftung für Lieferverzögerungen oder die Nichtlieferung der Ware, sofern die Verzögerung oder Nichtlieferung auf ein Ereignis zurückzuführen ist, das außerhalb unserer Kontrolle liegt, oder

Das Versäumnis des Kunden, uns eine angemessene Lieferung zu gewährleisten Anweisungen oder sonstige Anweisungen, die für die Lieferung der Waren relevant sind.

Käufer außerhalb Großbritanniens werden darauf hingewiesen, dass die Währung GBP ist.

HINWEIS: Alle unsere Trikes werden mit größter Sorgfalt verpackt und geliefert, wir können jedoch aufgrund des Transports nicht garantieren, dass sie makellos sind.

Dreiräder werden nicht im zusammengebauten Zustand verkauft und werden zerlegt geliefert. Wie in der Anzeige angegeben, empfehlen wir den Aufbau durch einen Fachmann.

Jedes vorgefertigte Dreirad wird lediglich als Kulanzleistung angeboten, und dem Käufer werden für diesen Service keine Kosten in Rechnung gestellt.

BuyTricycle übernimmt keine Haftung für etwaige Mängel am Aufbau. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, vor jeder Fahrt eine Vorabprüfung durchzuführen.

Da es sich hierbei lediglich um eine Kulanzleistung handelt, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung oder Rückgabe aufgrund von Mängeln am Aufbau. Die Kosten für die Rücksendung trägt der Käufer.

Dies ist eine einmalige, kostenlose Geste des guten Willens; jegliche zukünftigen Probleme beim Bau oder bei der Instandhaltung liegen in der Verantwortung des Käufers.

Ein Bauvorhaben aus Kulanzgründen würde nur auf Wunsch des Käufers durchgeführt, wobei dieser den oben genannten Bedingungen zustimmt.

Garantiebedingungen

– Wir möchten, dass Sie Vertrauen in jeden Kauf auf unserer Website haben und bieten Ihnen daher eine volle 12-monatige Garantie ab Kaufdatum.

Im Rahmen der Garantie übernehmen wir keine Haftung für Verluste, die Ihnen oder Dritten durch Fehlfunktionen des Produkts entstehen, und haften nicht für versehentliche Beschädigungen des Produkts. Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte bleiben hiervon unberührt.

Im Rahmen der Garantie liefern wir die Ersatzteile und bieten gegebenenfalls Hinweise zur Reparatur. Defekte Teile müssen auf Kosten des Käufers zur Überprüfung an uns zurückgesendet werden. Der Kunde ist anschließend verpflichtet, das Produkt selbst abzuholen oder die Versandkosten zu tragen. Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir nur noch Beratungsleistungen an.

Nicht von der Garantie abgedeckt –

Bremsbeläge, abgefahrene Reifen, verschlissene Batterien, verschlissene Lager, verschlissene Bremsen oder Beschädigungen an irgendeinem Teil des Produkts aufgrund von Missbrauch oder unsachgemäßer Verwendung.

Arbeitsleistungen oder Wartungsarbeiten, die von Personen außerhalb von **BuyTricycle** durchgeführt werden.

Teile, die durch Unfälle, Fahrlässigkeit oder allgemeine Abnutzung beschädigt wurden (einschließlich Lithiumbatterien).

Schäden, die durch nicht abgedeckte Teile oder durch Teile, die nicht in unserem Werk gekauft wurden, verursacht wurden.

Produktteile wurden beschädigt, weil sie nicht regelmäßig überprüft und gewartet wurden, wie im Wartungsabschnitt empfohlen.

Rost oder Witterungsschäden jeglicher Art.

Wie im Haftungsausschluss deutlich gemacht wird, kann es aufgrund des Transports vorkommen, dass sich weiche Metallteile wie die Schutzbleche verbiegen.

HINWEIS: Wir behalten uns das Recht vor, zu bestimmen, welche Schäden auf Materialfehler und welche auf unsachgemäße Verwendung oder Missbrauch des Produkts zurückzuführen sind.

Fehler –

Ein Kaufnachweis muss vorgelegt werden.

Alle Mängel müssen unverzüglich nach Feststellung des Mangels schriftlich an **help@buytricycle.com** gemeldet werden.

Rückgabebestimmungen –

Wir bieten eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie ohne Wenn und Aber auf alle Artikel, die unbenutzt, in dem Originalzustand und in der Originalverpackung inklusive sämtlichem Zubehör zurückgesendet werden. Beschädigungen oder Gebrauchsspuren werden vom Erstattungsbetrag abgezogen.

Die Lieferkosten werden vom Erstattungsbetrag abgezogen.

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.

Beschädigte oder fehlerhafte Ware –

WICHTIG: Bitte prüfen Sie das Dreirad/die Teile vor dem Zusammenbau sorgfältig, da wir nach Beginn des Zusammenbaus keine Rückerstattung oder Ersatz für Kratzer und Beschädigungen leisten können. Dies gilt nicht für mechanische Defekte.

Bitte prüfen Sie die Artikel sorgfältig und melden Sie etwaige Schäden.

Fehler und eine Schadensbeschreibung, alle gegenüber dem Fahrer gemachten Bemerkungen sowie gegebenenfalls Fotos beifügen.

Kundenzufriedenheit hat für uns oberste Priorität. Sollten Sie Ihre Ware beschädigt oder fehlerhaft erhalten, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Wir werden das Problem dann zu Ihrer Zufriedenheit lösen.

Die geltenden Verbraucherschutzgesetze schreiben vor, dass Artikel der Beschreibung entsprechen, für den vorgesehenen Zweck geeignet und von zufriedenstellender Qualität sein müssen. Wenn Sie ein online gekauftes Produkt innerhalb von 30 Tagen als mangelhaft erweisen, haben Sie Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises. Tritt ein Mangel nach Ablauf der 30 Tage auf, sind wir berechtigt, den Artikel zu reparieren und/oder zu ersetzen (siehe 1-jährige Teilegarantie). Ist eine Reparatur oder ein Ersatz nicht möglich, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Rückerstattung. Informationen zu Ihren gesetzlichen Rechten erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Verbraucherzentrale oder dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt.

Wird eine Rückgabe aufgrund eines Fehlers oder Schadens beantragt, der nicht vom Kunden verursacht wurde, muss der Artikel in der Originalverpackung mit jeglichem Zubehör zurückgesendet werden.

Schäden, die nicht im Voraus gemeldet wurden, sowie Schäden, die durch mangelhafte Verpackung während des Transports entstanden sind, werden vom Erstattungsbetrag abgezogen. Der Käufer ist für die sichere Rücksendung der Artikel verantwortlich.

BuyTricycle organisiert eine kostenlose Abholung der Rücksendung an einem für den Kunden passenden Termin. Wird die Zustellung verpasst, werden keine weiteren kostenlosen Abholungen veranlasst und etwaige zusätzliche Abholgebühren werden vom Erstattungsbetrag abgezogen.

Wenn das Dreirad oder Zubehör zurückgegeben wird und der Schaden oder Defekt vom Kunden durch vorsätzliche Beschädigung, Abnutzung oder missbräuchliche Montage verursacht wurde, gilt Folgendes: **BuyTricycle**

wird einen Bericht verfassen, in dem die Reparatur- oder Ersatzkosten aufgeführt werden, die dann zusammen mit den Rücksendekosten vom Erstattungsbetrag abgezogen werden.

Rost- und Witterungsschäden werden nicht als Mangel anerkannt und sind nicht von der Garantie abgedeckt. Die Pflege und Wartung des Dreirads obliegt dem Käufer.

Bitte informieren Sie sich auf unserer Seite zur Fahrradwartung über Tipps und Hinweise.

Lieferung -

Kostenloser Standardversand gilt nur für alle Bestellungen innerhalb des britischen Festlands.

Eine kostenlose Lieferung pro Bestellung. Wird die Lieferung an der Lieferadresse verweigert, ist der Käufer für die erneute Zustellung verantwortlich.

Für Bestellungen nach Nordirland, in die Highlands, auf die Inseln, in die Republik Irland und nach Europa fallen Versandkosten an (Käufer außerhalb Großbritanniens beachten bitte, dass die Währung GBP ist). Die genauen internationalen Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Dropdown-Menü auf den Produktseiten oder kontaktieren Sie uns vor Ihrer Bestellung.

Die internationalen Versandkosten decken die Standardversandkosten ab. Der Käufer trägt die Verantwortung für eventuell anfallende zusätzliche Zoll- und Hafengebühren.

BuyTricycle übernimmt keine Haftung für zusätzliche Gebühren oder Verzögerungen bei internationalen Sendungen.

Wir versenden alle Artikel innerhalb eines Werktages nach Bestelleingang. Bitte rechnen Sie jedoch mit weiteren 2 bis 7 Werktagen (Lieferzeiten in die übrige Welt, nach Europa, auf die Britischen Inseln und in die Republik Irland können variieren). Wir werden Sie über etwaige Verzögerungen selbstverständlich informieren.

Diese Lieferzeiten sind Schätzwerte und können abweichen. Wir werden Sie in den Anzeigen entsprechend informieren.

Die Lieferzeiten für nachbestellte Artikel können sich aufgrund von Änderungen bei den Nachlieferungszeiten ebenfalls ändern.

Sie erhalten vor dem Versand einen voraussichtlichen Liefertermin. Unsere Lieferpartner bemühen sich, diesen einzuhalten. Bitte warten Sie jedoch 24 bis 48 Stunden nach der Zustellung, bevor Sie uns kontaktieren. Wir werden Sie informieren.

Hinweis: **BuyTricycle** übernimmt keine Haftung für Reparaturen, die vom Kunden oder Dritten durchgeführt werden. Sollte sich herausstellen, dass der Schaden auf Fahrlässigkeit, Missbrauch, einen Unfall zurückzuführen ist oder nicht von der Garantie abgedeckt ist, trägt der Kunde die Kosten für Ersatzteile und Reparatur.

BuyTricycle übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die bei

der Verwendung der gekauften Produkte entstehen.

Bedingungen und Wartung

Vor der ersten Fahrt –

Bitte stellen Sie sicher, dass das Fahrrad korrekt montiert ist. Prüfen Sie, ob Lenker, Pedale und Sattel fest sitzen.

Prüfen Sie, ob Gangschaltung und Bremsen einwandfrei funktionieren und ob Sie mit deren Bedienung vertraut sind.

Prüfen Sie, ob die Reifen den richtigen Luftdruck haben.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Muttern oder Schrauben gelöst haben oder herausgefallen sind.

Stellen Sie Lenker und Sitz auf die richtige Höhe ein.

Wir empfehlen, alle Produkte mit angemessener Schutzkleidung, z. B. Helmen usw., zu fahren.

Falls die Schutzbleche verformt erscheinen, bringen Sie sie bitte vorsichtig wieder in ihre ursprüngliche Position.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS -

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass die richtigen Artikel gekauft und bestimmungsgemäß verwendet werden. Dies gilt für alle von unserem Unternehmen verkauften Waren. Die Haftung des Unternehmens ist ausschließlich auf den Warenwert beschränkt und umfasst keine Folgeschäden, Verletzungen oder Verluste jeglicher Art. Der Kunde ist verpflichtet, die Sicherheit des gekauften Produkts vor Gebrauch zu überprüfen. **BuyTricycle** haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die dem Kunden durch die Verwendung der von uns verkauften Waren entstehen.

Wir empfehlen, das Dreirad von einem Fachmann montieren zu lassen.

Sollte es bereits montiert geliefert werden, lesen Sie bitte vor der ersten Fahrt die Informationen im Abschnitt Fahrradwartung sorgfältig durch.

Mit dem Kauf unserer Produkte haben Sie den Haftungsausschluss, die Garantiebestimmungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert.

Urheberrecht –

Das Layout dieser Website, die verwendeten Grafiken und die Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Die Seiten dürfen nur für den privaten Gebrauch kopiert werden. Änderungen sind nicht gestattet, und Kopien dürfen weder verbreitet noch öffentlich wiedergegeben werden. Für das Kopieren von Informationen oder Daten, insbesondere von Texten, Textpassagen oder Bildern, ist die vorherige Zustimmung von **BuyTricycle.com** erforderlich.



BITTE BEACHTEN SIE:

Die vollständigen Geschäftsbedingungen und Garantiebedingungen finden Sie hier. Fahrradwartung & die vollständigen Rückgabebedingungen finden Sie hier.

www.buytricycle.com

Feedback hinterlassen: HHHHH

Wir würden uns sehr über Ihr positives Feedback freuen, wenn Sie mit Ihrem Dreirad und unserem Service zufrieden sind. So wissen wir, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen.

Wir legen großen Wert auf Kundenservice und versichern Ihnen, dass wir alles daran setzen, eventuelle Probleme zu lösen. Wir bitten Sie lediglich, uns die Möglichkeit zu geben, etwaige Schwierigkeiten zu beheben, bevor Sie eine negative oder neutrale Bewertung abgeben.

Sollte es ausnahmsweise zu Problemen mit Ihrer Bestellung kommen (z. B. wenn der Artikel während des Transports beschädigt wurde), senden Sie uns bitte eine E-Mail an help@buytricycle.com und wir werden uns zu Ihrer Zufriedenheit um das Problem kümmern.



Wir würden uns freuen, Sie auf Ihrem Dreirad zu sehen, also posten Sie bitte #tricyclescouting auf unserer Twitter- oder Instagram-Seite und geben Sie uns ein Like auf unserer Facebook-Seite.

E-Mail:

help@buytricycle.com