

BUYTRICYCLE



ENJOY YOUR FREEDOM
SCOUT[®]

INSTRUKCJA MONTAŻU

hiszpański, francuski, niemiecki, holenderski, włoski, portugalski,
Polski :

www.buytricycle.com/instructions BuyTricycle E-mail: help@buytricycle.com Twitter:

@BuyTricycle

Facebook: @BuyTricycle Telefon: +44

7856 715212

Machine Translated by Google

Dziękujemy za dokonanie zakupu u nas. W zestawie znajduje się bezpłatna lampa na baterie, która zapewni Twoje bezpieczeństwo, pompka do pompowania oraz blokada kabla i osłona przed warunkami atmosferycznymi, aby Twój trójkołowiec był bezpieczny i suchy!

WAŻNE - Numer ramy znajdziesz pod korbą, w środkowej części roweru trójkołowego.

Przed pierwszą jazdą należy sprawdzić następujące elementy:

- Sprawdź, czy wszystkie nakrętki i śruby są dobrze dokręcone i czy żadna się nie poluzowała.
- Sprawdź, czy kierownica, koła, pedały i siodełko są dobrze zamocowane i odpowiednio wyregulowane.
- Sprawdź, czy wiesz, jak działają przekładnie i hamulce i czy działają prawidłowo.
- Sprawdź, czy opony są prawidłowo napompowane.
- Należy pamiętać, że jeśli błotniki nie wydają się być wyrównane, wystarczy je po prostu przesunąć z powrotem na miejsce i ponownie dokręcić śruby.
- W modelach składanych zawsze upewnij się, że system szybkiego zwalniania jest bezpieczny i zablokowany na miejscu przed jazdą.

Instrukcje kompilacji:


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ta broszura była jak najbardziej przyjazna dla użytkownika, ale jest to jedynie poradnik, dlatego prosimy o podjęcie próby montażu tylko wtedy, gdy masz doświadczenie w montażu trójkołowców/rowerów. W przeciwnym razie skorzystaj z pomocy fachowca. BuyTricycle nie ponosi odpowiedzialności za wypadki/urazy spowodowane nieprawidłową konstrukcją, ale prosimy o kontakt w razie pytań.

Wymagane narzędzia:

- Klucz płaski - w zestawie
- Wkrętki krzyżakowe i płaskie - w zestawie
- Klucze imbusowe metryczne - w zestawie
- Szczypce z funkcją cięcia
- Narzędzie/rozdzielacz łańcucha rowerowego - w zestawie
- BicycleOil - Polecany
- Smar rowerowy - zalecany
- Stojak na rower/trójkołowiec byłby przydatny jako podwyższenie wymagany



WAŻNE: Ostrożnie otwórz pudełko z trójkołowcem i usuń opakowanie. Rozłóż wszystkie elementy, wszystkie elementy montażowe znajdują się w małym pudełku, a nakrętki i śruby w opisanych torebkach. Sprawdź, czy trójkołowiec/części nie mają żadnych usterek. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się z nami, a natychmiast zorganizujemy wymianę.



1. Zaczynj od przymocowania tylnej osi do ramy trójkątowej, wykorzystując dostarczone elementy montażowe (rys. 1) oraz cztery śruby już przymocowane do osi (po 3 śruby z każdej strony). Cztery śruby są już włożone do osi i mogą wymagać poluzowania.



Rys. 1



2. Zaleca się przymocowanie tylnych błotników przed kołami (krok 11). Zamontuj tylne koła. Prawe koło ma inne wycięcie niż lewe, dlatego upewnij się, że pasują po właściwej stronie.





Przednie koło wykorzystuje oś szybkozamykającą (rys. 1a), którą należy przełożyć przez koło przed umieszczeniem koła w widelcu i dokręceniem osi.

1a



Fasten the wheel





Rys . 2



Określ ostateczne położenie zamknięcia dźwigni. Obróć przednią dźwignię i nakrętkę regulacyjną tak, aby dźwignia znalazła się tuż przed widelcem. W razie potrzeby zmień położenie dźwigni, jeśli nie da się jej całkowicie zamknąć. Upewnij się, że dźwignia jest całkowicie zamknięta przed ponownym włączeniem.

TYLKO DLA ELEKTRYCZNYCH TRIKE'ÓW

3. Zamontuj przednie koło silnikowe. Sprawdź strzałki kierunkowe na oponie, aby upewnić się, że jest ono zamontowane prawidłowo. Kabel silnika będzie po tej samej stronie co łańcuch (po prawej). Upewnij się, że jest bardzo mocno naciągnięty i że koło może się swobodnie obracać.



Aby zamontować przednie koło (piastę koła elektrycznego), zdejmij obie plastikowe zaślepki z dużych nakrętek po obu stronach opony i poluzuj śruby po obu stronach, włóż koło w widełki, tak aby mniejsza podkładka znajdowała się na zewnątrz widełek. (podkładka > podkładka zabezpieczająca > widełki > podkładka > nakrętka).


3b. KABEL ZASILAJĄCY (WAŻNE)

Łącząc kabel z przedniej piasty koła elektrycznego z kablem od akumulatora, upewnij się, że dwie strzałki stykają się, jak pokazano na zdjęciu. Następnie użyj opasek zaciskowych, aby zabezpieczyć kabel do widełca i utrzymać go w porządku.


Jeżeli na ekranie LCD pojawi się błąd 03, oznacza to, że kabel nie jest prawidłowo włożony.



4. Załóż łańcuch na koło łańcuchowe, przełóż przez tylną zębatkę i przertzutkę Shimano, a następnie połącz je za pomocą narzędzia do łańcucha.



5. Zamontuj osłonę łańcucha przy pomocy elementów montażowych pokazanych na rys. 3.






Rys. 3



Teraz możesz przystąpić do montażu pedałów. Są one oznaczone literą L (lewa strona) i R (prawa strona).

6. Zamontuj siodełko na sztycy i włóż je do rury podsiodłowej, a następnie dokręć za pomocą szybkozłączki. Sprawdź, czy na rurce znajduje się minimalny znak włożenia, włóż rurkę tak, aby nie była widoczna.






7. Włóż kierownicę do główki ramy, dokręć do wymaganej wysokości i kąta. Sprawdź, czy na mostku znajduje się znak minimalnego wsunięcia, włóż mostek tak, aby nie był widoczny.



8. Przymocuj linkę tylnego hamulca do lewej dźwigni, przeciągnij linkę przez otwór prowadzący i wzdłuż trójkątowca do tylnego hamulca tarczowego.

Przód wystarczy zamontować do prawej dźwigni, jest ona już podłączona do hamulca V-brake.



- 8a. Linkę tylną należy poprowadzić do tarczy hamulcowej tylnego hamulca, jak pokazano poniżej. Upewnij się, że tarcza działa płynnie, naciągnij linkę i dokręć hamulec.



Przedni hamulec tarczowy

Przeciągnij linkę hamulca przedniego do zacisku przedniego i dokręć.

Sprawdź, czy koło obraca się swobodnie i wyreguluj hamulce, aby upewnić się, że można je zatrzymać.



- 8b. Za pomocą nożyc do drutu skróć nadmiar linki hamulca przedniego i zamontuj zaślepki linki (rys. 4). Następnie zamontuj zaślepki linki na linkach hamulca tylnego i tylnej przerzutce.



Rys. 4

9. Czas na przekładnie, przeprowadź linkę przekładni przez obudowę i przeciągnij ją przez otwory prowadzące w ramie z tyłu trójkołowca





Przeciągnij linkę przez przerzutkę, a przed dokręceniem linki przerzutki upewnij się, że ustawiłeś maksymalne i minimalne śruby. Śruby te ograniczają ruch przerzutki i zapobiegają jej spadaniu podczas zmiany biegów. Na naszej stronie z instrukcjami znajdziesz bardzo pomocny film instruktażowy, który pokaże Ci, jak ustawić biegi. www.buytricycle.com/instructions



Śruba ograniczająca dolna określa, jak daleko przesunie się tylna przerzutka w kierunku koła roweru, natomiast śruba ograniczająca górną określa, jak daleko przesunie się wózek w kierunku ramy.

- Przesuń tylną dźwignię zmiany biegów na największą liczbę wskazane i umieść łańcuch na najmniejszą zębatkę.
- Wyreguluj śrubę ograniczającą górną, aby łańcuch i najmniejsze zębatki ustawione są pionowo. Usuń wszelkie luzy w kablu poprzez pociągnięcie naciągnij go, a następnie podłącz kabel przez Mocno zakotwicz kabel i przykręć śrubę. Niektóre przerzutki posiadają regulowaną lufę (patrz rysunek). Użyj lufy regulacyjnej, aby uzyskać precyzyjną regulację, wyreguluj położenie łańcucha.
Obrót beczki regulacyjnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje przesunięcie przerzutki na zewnątrz - z dala od koło - obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara skieruj łańcuch do wewnątrz - w stronę koła.
- Użyj pokrętki regulacyjnej, aby precyzyjnie wyregulować regulacja położenia łańcucha. Obrót obrót beczki regulacyjnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje przesunięcie przerzutki zewnątrz - z dala od koła - podczas obracania zgodnie z ruchem wskazówek zegara będzie on kierował łańcuch do wewnątrz - w kierunku koła
- Przesuń łańcuch na największą zębatkę; wyreguluj śrubę ograniczającą dolną, tak aby łańcuch i największe koła zębate są ustawione pionowo. Jeśli nie są w stanie doprowadzić łańcucha do największego zębatka, obracając śrubę ograniczającą dolną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, umożliwisz przesuwanie łańcucha w kierunku koła.
- Przełączanie biegów z uwzględnieniem każdego biegu odbywa się cicho i bez wahania.



11. Najpierw zamontuj 2 tylne reflektory pokazane na rys. A na błotnikach. Należy to zrobić w pierwszej kolejności, ponieważ nie mieć dostępu później.



Rys. A

Teraz możesz przymocować tylne błotniki za pomocą 6 chromowanych prętów i elementów montażowych pokazanych na rys. B i C.



Rys. B

Przymocuj je do płaskiego końca chromowanego pręta i przymocuj do trójkątowca x 3 z każdej strony.



Rys. C

Przymocuj je do zakrzywionego końca chromowanego pręta i do błotnika x 3 z każdej strony.

12. Prawie gotowe, teraz tylko kilka ostatnich poprawek, zacznij od zamontowania przedniego reflektora, a następnie reflektorów kół



Koszyk:

Do zamocowania koszyka przez tylną oś służą dwa białe pręty, widoczne na zdjęciu poniżej.







Składanie trójkołowca

Aby rozłożyć trójkołowiec, zwolnij dźwignię szybkozamykacza i unieś rączkę, co umożliwi złożenie ramy. Wystarczy ustawić ramę w pozycji wyjściowej i zablokować dźwignię szybkozamykacza, aby móc korzystać z trójkołowca.



Our tricycles come with folding baskets, to secure them we supply them with plastic clips, instructions to install below



OSPRZĘT OSI X6

4 SĄ WCZEŚNIEJ WKŁADANE DO OSI



ŁAŃCUCHY OCHRONNE X3



OSPRZĘT BŁOTNIKA PRZEDNIEGO



/ Osprzęt do belki FENDER BAR



SPRZĘT DO BELKI FENDER, DÓŁ X6



TYLNY KOSZYK X4



OPASKI NA KABELE



ODBLASKI BŁOTNIKA TYLNEGO



LINKA BIEGÓW/HAMULCA TYLNEGO



ODBLASKI KOŁOWE



PEDAŁY



KOŁPAKI NA PRZEDNIE KOŁA (tylko trójkołowce elektryczne)



Podpórki do kosza x 2




Łańcuch



Szybkozłączka (tylko modele bez napędu elektrycznego)




Błotniki tylne



Sztzyca siodełka



Błotnik przedni



Instrukcja ładowania: 1.

Akumulator po wyjęciu z pudełka jest naładowany tylko częściowo. Przed pierwszym użyciem należy naładować go do pełnej pojemności.

2. Podczas pierwszych trzech ładowań ładuj akumulator przez co najmniej 12 godzin.

3. Włóż żeńską wtyczkę ładowarki do gniazda ładowania w obudowie akumulatora. Włóż męską końcówkę wtyczki do gniazda. Zasilanie jest włączone, gdy świeci się kontrolka ładowarki.

4. Gdy światło zmieni kolor z czerwonego na zielony, akumulator jest w pełni naładowany.

5. Po zapaleniu się zielonego światła ładowarka znajduje się w trybie „ładowania podtrzymującego” i będzie powoli ładować, podtrzymując ładunek.

TYLKO ELEKTRYCZNE TRIKE'I

Wyjmowany akumulator



Ładowarka baterii



Zawsze przechowuj jeden klucz w bezpiecznym miejscu, ponieważ nie przechowujemy kluczy zapasowych, a są one unikalne dla Twojego trójkołowego roweru.

Uwaga: 1.

Upewnij się, że napięcie w Twoim kraju jest odpowiednie do wymagań wejścia/wyjścia ładowarki.

2. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że wyłącznik zasilania e-trike jest wyłączony i kluczyk został wyjęty ze stacyjki.

3. Ładowarkę zaleca się używać **WYŁĄCZNIE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ**.

4. Podczas ładowania należy umieścić urządzenie poza zasięgiem dzieci.

5. Naprawy ładowarki powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy.

6. Nie dotykaj ręcznie dwóch elektrod na akumulatorze.

7. Jeśli rower nie jest używany, zaleca się ładowanie akumulatora przynajmniej raz w miesiącu, przez co najmniej dwie godziny za każdym razem.

8. Używaj ładowarki wyłącznie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

9. Nie otwieraj obudowy akumulatora, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.

Polityka zwrotów –

14-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy bez zbędnych pytań. Kupujący ponosi nieuczynwanym, koszty przesyłki zwrotnej. Produkt musi zostać zwrócony w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży, w oryginalnym opakowaniu i z uwzględnieniem wszelkich dodatków. Wszelkie uszkodzenia lub zużycie zostaną odliczone od kwoty zwrotu.

Koszty dostawy zostaną odliczone od kwoty zwrotu.

Nie ma to wpływu na przysługujące Ci prawa ustawowe.

Towar uszkodzony lub wadliwy –

WAŻNE: Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie sprawdzić trójkołowiec/części, ponieważ po rozpoczęciu montażu nie możemy zwrócić pieniędzy ani wymienić części w przypadku zarysowań i pęknięć. Nie ma to wpływu na usterki mechaniczne.

Proszę dokładnie sprawdzić przedmioty i zgłosić wszelkie uszkodzenia/usterkę i dołączyć opis uszkodzeń, wszelkie uwagi przekazane kierowcy oraz zdjęcia, jeśli były konieczne.

Zadowolenie klienta jest naszym priorytetem. Jeśli otrzymasz towar, który okaże się uszkodzony lub wadliwy, musisz nas o tym natychmiast powiadomić.

Rozwiążemy sprawę w sposób dla Ciebie satysfakcjonujący.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią, że produkty muszą być zgodne z opisem, nadawać się do użytku i być zadowalającej jakości. Jeśli kupisz produkt online, który okaże się wadliwy w ciągu 30 dni, masz prawo ubiegać się o pełny zwrot kosztów wadliwego produktu. Jeśli wada wystąpi po upływie 30 dni, masz prawo do naprawy i/lub wymiany produktu (patrz roczna gwarancja na części). Jeśli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, możesz mieć prawo do zwrotu pieniędzy. Porady dotyczące przysługujących Ci praw można uzyskać w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens'Advice Bureau) lub w biurze Trading Standards.

Jeżeli zwrot jest spowodowany wadą lub uszkodzeniem, które nie powstały z winy klienta, towar musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz z wszelkimi dodatkami.

Wszelkie uszkodzenia, o których nie powiadomiono wcześniej, nie przedstawiono dowodu produkcji lub które powstały w transporcie z powodu niewłaściwego opakowania, zostaną odliczone od kwoty zwrotu. Obowiązkiem kupującego jest zapewnienie bezpiecznego zwrotu towaru.

BuyTricycle zorganizuje 1 bezpłatny odbiór w dogodnym dla klienta terminie. W przypadku nieodebrania przesyłki, nie będzie więcej bezpłatnych odbiorów, a wszelkie dodatkowe opłaty za odbiór zostaną odliczone od kwoty zwrotu.

Jeżeli trójkołowiec lub jakiegokolwiek akcesoria zostaną zwrócone i uszkodzenie lub usterka zostały spowodowane przez klienta w wyniku celowego uszkodzenia, zużycia lub próby montażu, BuyTricycle sporządzi raport i uwzględni koszt naprawy lub wymiany, który następnie zostanie odliczony od kwoty zwrotu, wraz z wszelkimi kosztami przesyłki zwrotnej.

Uszkodzenia spowodowane rdzą lub warunkami atmosferycznymi nie będą uznawane za wady i nie będą objęte gwarancją. Obowiązkiem kupującego jest dbanie o trójkołowiec i jego konserwacja.

Porady i wskazówki znajdziesz na naszej stronie poświęconej konserwacji rowerów.

Dostawa -

Bezpłatna standardowa dostawa wszystkich zamówień wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii. Jedna darmowa dostawa na zamówienie. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki pod wskazanym adresem, odpowiedzialność za ponowną dostawę przedmiotu przejmie kupujący.

Opłaty za przesyłkę obowiązują w przypadku zakupów w Irlandii Północnej, Highlands, na obszarach poza kontynentem, Wyspach Brytyjskich, Republice Irlandii i Europie (Kupujących spoza Wielkiej Brytanii prosimy o zapoznanie się z obowiązującą walutą GBP). Prosimy o zapoznanie się z rozwijaną listą na stronach produktów lub kontakt z nami przed złożeniem zamówienia w celu uzyskania pełnych opłat za przesyłkę międzynarodową.

Opłaty za wysyłkę międzynarodową są standardowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe opłaty celne i portowe, które mogą wystąpić.

BuyTricycle nie bierze odpowiedzialności za żadne dodatkowe opłaty lub opóźnienia w dostawach międzynarodowych.

Wysyłamy wszystkie nasze produkty w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia, jednak prosimy o uwzględnienie dodatkowych 2-7 dni roboczych (czas dostawy do pozostałych krajów świata, Europy, Wysp Brytyjskich i Republiki Irlandii może się różnić). Będziemy Cię informować na bieżąco o wszelkich opóźnieniach. Podane terminy dostaw są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Poinformujemy o tym w ogłoszeniach.

Terminy dostaw mogą również ulec zmianie w przypadku towarów zaległych ze względu na zmiany w terminach dostaw uzupełniających. Szacunkowa data dostawy zostanie podana przed wysłaniem przesyłki. Chociaż nasze firmy kurierskie dokładają wszelkich starań, aby dotrzeć szacowanego terminu, prosimy o oczekiwanie 24/48 godzin od daty dostawy do momentu nawiązania kontaktu. Będziemy aktualizować tę informację.

BuyTricycle.com – Regulamin

poinformujemy Cię o wszelkich opóźnieniach.

Należy pamiętać – wszelkie podane daty dostawy mają charakter przybliżony i nie ponosimy odpowiedzialności za koszty powstałe w przypadku opóźnienia dostawy.

Zewnętrzni kurierzy mogą dostarczać zamówienia z dostawą bezpośrednią w godzinach od 7:00 do 21:00. BuyTricycle może podać dokładny czas dostawy.

Jeżeli nie dotrzemy szacowanego terminu dostawy Towarów lub w przypadku braku podania szacunkowego terminu uplynie 30 dni od Potwierdzenia Wysyłki, możesz natychmiast anulować Zamówienie, jeżeli ma zastosowanie którakolwiek z poniższych sytuacji: (a) odmówiliśmy dostarczenia Towarów; (b) dostawa w terminie była niezbędna (biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności); lub (poinformowaleś nas przed przyjęciem Twojego zamówienia, że dostawa dotrzymanie terminu dostawy było koniecznością. Od momentu dostawy Towary będą Twoją odpowiedzialnością.

Jeżeli kurier nie jest w stanie dostarczyć Towaru, podejmie próbę dostarczenia go do sąsiada, spróbuje ponownie dostarczyć przesyłkę następnego dnia lub zostawi awizo, abyś mógł ustalić dogodny termin ponownego dostarczenia.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Towarów lub niedostarczeniu Towarów, jeżeli opóźnienie lub niedostarczenie spowodowane jest zdarzeniem pozostającym poza naszą kontrolą lub niedostarczenie nam przez Klienta odpowiedniej dostawy instrukcji lub jakiegokolwiek inne instrukcje mające znaczenie dla dostawy Towarów.

Kupującym spoza Wielkiej Brytanii przypominamy, że obowiązującą walutą jest GBP.

UWAGA: Wszystkie nasze wózki są pakowane i dostarczane z największą starannością, jednak nie możemy zagwarantować, że będą wolne od wad, które mogą powstać w trakcie transportu.

Zaśen trójkołowiec nie jest sprzedawany w stanie gotowym do użycia i zostanie dostarczony w stanie rozmontowanym. Zgodnie z reklamami zalecamy montaż przez profesjonalistów.

Zamówienie każdego gotowego trójkołowca będzie jedynie gestem dobrej woli, a nabywca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami tej usługi.

BuyTricycle nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy z montażem, a obowiązkiem klienta jest zawsze przeprowadzenie kontroli przed każdą jazdą. Ponieważ jest to gest dobrej woli, kupujący nie może ubiegać się o zwrot pieniędzy ani żądać zwrotu z powodu wadliwości jakiegokolwiek elementu konstrukcji. Kupujący ponosi koszty przesyłki w przypadku zmiany decyzji.

Będzie to jednorazowy gest dobrej woli, a wszelkie przyszłe problemy z budową i konserwacją będą leżały w gestii kupującego.

Gest dobrej woli zostanie wykonany wyłącznie na prośbę kupującego i będzie równoznaczny z akceptacją powyższych warunków.

Warunki gwarancji -

Chcemy, abyś miał pewność co do każdego zakupu dokonanego na naszej stronie, dlatego oferujemy pełną 12-miesięczną gwarancją od daty zakupu.

W ramach gwarancji nie ponosimy odpowiedzialności za straty poniesione przez Ciebie lub osoby trzecie w wyniku wadliwego działania produktu, ani za przypadkowe uszkodzenia produktu. Twoje prawa ustawowe jako konsumenta pozostają nienaruszone.

W ramach gwarancji dostarczymy nowe części i, w razie potrzeby, udzielimy porad dotyczących naprawy. Wadliwe części należy odesłać do nas do inspekcji na koszt kupującego. Klient jest wówczas zobowiązany do odbioru produktu osobiście lub pokrycia kosztów wysyłki. Po upływie okresu gwarancyjnego oferujemy jedynie usługi doradcze.

Nieobjęte gwarancją –

Klocki hamulcowe, zużyte opony, zużyte akumulatory, zużyte łożyska, zużyte hamulce lub uszkodzenia jakiegokolwiek części produktu powstałe na skutek niewłaściwego lub nadużycia.

Praca lub usługi wykonywane przez kogokolwiek spoza BuyTricycle.

Części uszkodzone na skutek wypadków, zaniezań lub ogólnego zużycia (w tym baterie litowe).

Uszkodzenia powstałe wskutek działania części nieobjętych gwarancją lub części, które nie zostały zakupione w naszym zakładzie.

Części produktu uległy uszkodzeniu w wyniku braku regularnych kontroli i serwisowania, zgodnie z zaleceniami podanymi w części poświęconej konserwacji.

Róża i jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Odgięcie miękkich metali, na przykład błotników, może być spowodowane dostawą, co jest wyraźnie zaznaczone w zastrzeżeniu.

UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do określenia, które uszkodzenia są wynikiem wadliwych materiałów, a które są wynikiem niewłaściwego użytkowania produktu.

Wady –

Należy przedstawić dowód zakupu

Wszelkie usterki należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu, wysyłając wiadomość na adres help@buytricycle.com

Uwaga: BuyTricycle nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek naprawy wykonane przez klienta lub osoby trzecie. Jeśli okaże się, że problem jest spowodowany zaniedbaniem/nadużyciem/wypadkiem lub nie jest objęty gwarancją, koszt części zamiennych i naprawy ponosi klient.

BuyTricycle nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody powstałe w wyniku użytkowania zakupionych produktów. Warunki i konserwacja Przed pierwszą jazdą –

Upewnij się, że rower jest prawidłowo zmontowany. Sprawdź, czy kierownica, pedały i siodełko są dobrze zamocowane.

Sprawdź, czy biegi i hamulce działają prawidłowo i czy jesteś zadowolony ze sposobu ich działania.

Sprawdź, czy opony są prawidłowo napompowane

Upewnij się, że żadna z nakrętek ani śrub nie poluzowała się lub nie wypadła.

Dostosuj kierownicę i siodełko do prawidłowej wysokości.

Zalecamy, aby podczas jazdy na wszystkich produktach nosić odpowiednią odzież ochronną, np. kask itp.

Jeśli błotniki wydają się zdeformowane, należy je delikatnie ustawić z powrotem na właściwym miejscu.

ZASTRZEŻENIE -

Klient jest odpowiedzialny za upewnienie się, że zakupiono właściwy produkt i że jest on używany zgodnie z przeznaczeniem. Dotyczy to wszystkich towarów sprzedawanych przez naszą firmę. Odpowiedzialność firmy ogranicza się wyłącznie do wartości towaru, a nie do jakichkolwiek szkód następczych, obrażeń ciała ani strat, niezależnie od ich przyczyny. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia bezpieczeństwa zakupionego produktu przed jego użyciem, a BuyTricycle nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia ciała poniesione przez Klienta w wyniku użytkowania któregokolwiek ze sprzedawanych przez nas towarów.

Zalecamy zlecenie montażu trójkołowca profesjonalistcie, a jeśli otrzymasz go w stanie zmontowanym, przed pierwszą jazdą dokładnie przeczytaj informacje zawarte w rozdziale dotyczącym konserwacji roweru.

Kupując nasze produkty, zapoznałeś się i akceptujesz postanowienie, warunki gwarancji oraz regulamin.

Prawa autorskie –

Układ tej strony internetowej, wykorzystane grafiki i zbiór materiałów są chronione prawem autorskim. Strony mogą być kopiowane wyłącznie do użytku prywatnego, nie wolno wprowadzać zmian, a kopie nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane do publicznego odtwarzania. Kopiowanie informacji lub danych, w szczególności tekstu, fragmentów tekstu lub zdjęć, wymaga uprzedniej zgody BuyTricycle.com.



UWAGA:

Aby zapoznać się z pełnymi Warunkami i postanowieniami / Gwarancją , Konserwacja rowerów i pełna polityka zwrotów odwiedź

www.buytricycle.com

Pozostawianie opinii: HHHHH

Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami pozytywną opinią, jeśli jesteś zadowolony ze swojego trójkołowca i otrzymanej obsługi. To daje nam pewność, że spełniamy oczekiwania naszych klientów.

Jesteśmy dumni z naszej obsługi klienta, dlatego zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie Państwa problemy. Prosimy jedynie o umożliwienie nam rozwiązania wszelkich problemów przed wystawieniem negatywnej/neutralnej opinii.

Jeśli w rzadkich przypadkach wystąpią jakiegokolwiek problemy z zamówieniem (na przykład, gdy przedmiot zostanie uszkodzony w czasie transportu), prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres help@buytricycle.com, a my zajmiemy się sprawą w sposób dla Ciebie satysfakcjonujący.



Chcielibyśmy zobaczyć, jak jeździsz na swoim trójkołowcu, dlatego zachęcamy do dołączenia do nas na Twitterze lub Instagramie za pomocą hashtaga #tricyclescouting. Będziemy też wdzięczni za polubienie naszej strony na Facebooku.

E-mail:

help@buytricycle.com